

PRZEDMIAR ROBÓT MC0-00-013

CPV: 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

Budowa: Przebudowa targowiska wiejskiego
 Obiekt: Targowisko wiejskie - sanitariaty
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Targowisko wiejskie, dz. nr 2046/10, 2046/16, 2046/17, 2046/20, 2046/21

Zamawiający: Gmina Gródek, 16-040 Gródek
 Ul. A. i G. Chodkiewiczów 2

PRZEDMIAR MC0-00-013

Strona 1

30-05-2012

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	SANITARIATY - stan zerowy - roboty ziemne					
1	1	KNR	201-03-10-02-00	ST-01/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 3	m ³ 34,145
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			$(7,37*2+(5,22-0,60*2)*2)*(0,25+0,60*2)*0,80$		26,425
	2	Objętość ław		1,74+5,98		7,720
1	2	KNR	201-03-20-02-00	ST-01/2	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m ³ 21,869
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			$(7,37*2+(5,22-0,60*2)*2)*(0,60*2)*0,80$		21,869
1	3	KNR	201-04-15-02-00	ST-01/2	Rozplantowanie ręczne 1 m ³ ziemi leżącej na 1 m wykopu w gruncie kat 3	m ³ 12,270
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			34,14-21,87		12,270
2	SANITARIATY - stan zerowy - fundamenty					
2	4	KNR	202-11-01-01-04	ST-01/4	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³ 1,743
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			$(7,65*2+4,80*2)*0,70*0,10$		1,743
2	5	KNR	202-02-02-01-02	ST-01/4	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m ³ 5,976
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			$(7,65*2+4,80*2)*0,60*0,40$		5,976
2	6	KNR	202-01-37-02-00	ST-01/8	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m grub 25 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ² 17,626
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			$(7,37*2+5,22*2)*0,70$		17,626
2	7	KNR	202-02-11-04-02	ST-01/4	Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu B-20	m ³ 1,259
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			$(7,37*2+5,22*2)*0,25*0,20$		1,259
2	8	KNR	202-02-90-01-00	ST-01/5	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm	Mg 0,039
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ławy		$(24,90/0,30)*1,10*0,222*0,001$		0,020
	2	Wieńce		$(25,18/0,30)*1,00*0,222*0,001$		0,019
2	9	KNR	202-02-90-02-01	ST-01/5	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg 0,175
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ławy		$(24,10*4)*0,888*0,001$		0,086
	2	Wieńce		$(25,18*4)*0,888*0,001$		0,089

SYKAL-NET							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	10	KNR	202-26-12-01-60	ST-01/11	Ocieplenie ścian płytami ze styropduru grub 8 cm na zaprawie ATLAS STOPTER	m²	27,378
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości (7,37*2+1,05*4+5,58*2+0,08*4)*0,90		27,378
2	11	KNR	202-26-12-06-60	ST-01/11	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach	m²	27,380
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 27,38		27,380
2	12	KNR	202-06-03-09-00	ST-01/11	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego R+P	m²	27,380
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 27,38		27,380
2	13	KNR	202-06-03-10-00	ST-01/11	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m²	27,380
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 27,38		27,380
2	14	KNR	202-06-16-04-00	ST-01/11	Izolacja pionowa z 1-warstwy folii kubelkowej izolacyjnej na sucho	m²	27,380
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 27,38		27,380
2	15	KNR	202-06-02-02-00	ST-01/11	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej	m²	6,295
		Lp 1	Nazwa Pod ściany nadziemna		Obliczenie ilości (7,37*2+5,22*2)*0,25		6,295
3	SANITARIATY - stan zerowy - ściany nadziemna						
3	16	KNR	202-01-88-06-01	ST-01/8	Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z betonu komórkowego 59x18 na zaprawie ATLAS KB	m²	54,346
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości (6,18*2+5,22*2)*(2,61-0,30)		52,668
		2			5,22*(3,60-2,61)*0,5*2		5,168
		3	Potrącenia O1		-(1,20*0,60*2)		-1,440
		4	Potrącenia Dz1		-(1,00*2,05)		-2,050
3	17	KNR	202-01-26-01-00	ST-01/8	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna	szt	2,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 2		2,000
3	18	KNR	202-01-26-02-00	ST-01/8	Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi	szt	1,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1		1,000
3	19	KNR	202-01-26-05-02	ST-01/4	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19/150	metr	9,000
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości (1,50*3)*2		9,000
4	SANITARIATY - dach - konstrukcja i pokrycie						
4	20	KNR	202-04-06-02-00	ST-01/20	Murłaty o przekroju ponad 180 cm²	m³	0,323
		Lp 1	Nazwa Murłaty 14 x 14 cm		Obliczenie ilości (8,25*2)*0,14*0,14		0,323
4	21	KNR	202-04-07-06-00	ST-01/20	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm²	m³	0,131
		Lp 1	Nazwa Słupki 16 x 15 cm		Obliczenie ilości (2,56*2)*0,16*0,16		0,131
4	22	KNR	202-04-08-03-00	ST-01/20	Krokwie zwykłe dł do 4,5 m i przekroju do 180 cm²	m³	1,166
		Lp 1	Nazwa Krokwie 8 x 18 cm		Obliczenie ilości (4,05*20)*0,08*0,18		1,166
4	23	KNR	202-04-09-04-00	ST-01/20	Wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm²	m³	0,979
		Lp 1	Nazwa Jętki 8 x 18 cm		Obliczenie ilości (6,80*10)*0,08*0,18		0,979
4	24	KNR	202-06-07-02-00	ST-01/11	Izolacja z folii polietylenowej zbiorników, basenów itp.	m²	27,571
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 4,77*5,78		27,571
4	25	KNR	202-06-13-03-00	ST-01/11	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho - wełna mineralna gr 20 cm	m²	27,570

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 27,57		27,570
4	26	KNR	202-06-07-02-00	ST-01/11	Izolacja z folii polietylenowej zbiorników, basenów itp. - wiatroizolacja m ²	62,296
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,24*7,34*1,03		62,296
4	27	KNR	202-04-09-03-00	ST-01/20	Nadbitki o przekroju do 180 cm ² - kontrłaty m ³	0,097
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (4,05*20)*0,03*0,04		0,097
4	28	KNR	202-04-11-01-00	ST-01/20	Ołaczenie połaci dachowych z listewką 40x50 dla pokryć z blachy powlekanej m ²	62,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 62,30		62,300
4	29	KNR	202-05-35-02-00	ST-01/6	Pokrycie dachów o powierzchni do 50 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową m ²	62,300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 62,30		62,300
4	30	KNR	202-05-39-01-00	ST-01/6	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów metr	8,240
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,24		8,240
4	31	KNR	202-05-41-02-00	ST-01/6	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm m ²	5,768
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pasy nadrynnowe	<i>Obliczenie ilości</i> 8,24*0,35*2		5,768
4	32	KNR	202-04-11-02-00	ST-01/6	Przybicie deski czołowej dla pokryć z blach powlekanych metr	31,720
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 8,24*2+(3,81*2)*2		31,720
4	33	KNR	202-05-08-03-00	ST-01/6	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 12 cm metr	16,480
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz. zast.	<i>Obliczenie ilości</i> 8,24*2		16,480
4	34	KNR	202-05-10-02-00	ST-01/6	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 10 cm metr	14,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz. zast.	<i>Obliczenie ilości</i> (2,70+0,80)*4		14,000
4	35	KNR	401-04-10-03-00	ST-01/20	Odeskowanie nadwieszenia dachu deskami nasyconymi heblowanymi, profilowanymi gr. 18 mm m ²	30,862
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz. zast.	<i>Obliczenie ilości</i> ((8,24*2)*0,78+(5,78*2)*1,48)*1,03		30,862
4	36	KNNR	N004-02-13-07-00	ST-01/6	Wywiewka dachowa z pcv szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz. zast.	<i>Obliczenie ilości</i> 6		6,000
5	SANITARIATY - stan wykończeniowy - ścianki działowe					
5	37	KNR	202-01-90-01-01	ST-01/8	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego 49x8 na zaprawie ATLAS KB transport żurawiem m ²	37,538
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz. zast.	<i>Obliczenie ilości</i> (4,77*2+0,45*2+1,70*2+1,25+1,66)*2,85		47,738
		2	Potrącenia drzwi	-(0,90*2,00*3)		-5,400
		3	Potrącenia drzwi	-(0,80*2,00*3)		-4,800
6	SANITARIATY - stan wykończeniowy - okna i drzwi zewnętrzne					
6	38	KNR	202-10-23-05-50	ST-01/19	Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,0 m ² z obróbką obsadzenia - uchylne szklone szkłem zespolonym m ²	1,440
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> O1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,20*0,60*2		1,440
6	39	KNR	202-10-15-04-00	ST-01/19	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy malowane na budowie m ²	2,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Dz1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,00*2,10		2,100
6	40	KNR	202-10-15-01-00	ST-01/19	Ościeżnice drewniane zewnętrzne malowane na budowie metr	5,200

							SYKAL-NET
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1,00+2,10*2		5,200
7	SANITARIATY - stan wykończeniowy - drzwi wewnętrzne						
7	41	KNR	202-10-17-02-00	ST-01/19	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² konfekcjonowane - z otworami wentylacyjnymi w dolnej części	m²	11,685
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 1,00*2,05*3		6,150
		2			0,90*2,05*3		5,535
7	42	KNR	202-10-15-01-00	ST-01/19	Ościeżnice drewniane zewnętrzne malowane na budowie	metr	30,300
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości (1,00+2,05*2)*3		15,300
		2			(0,90+2,05*2)*3		15,000
8	SANITARIATY - stan wykończeniowy - tynki i oblicowania wewnętrzne						
8	43	KNR	202-20-07-03-00	ST-01/9	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształtowników pojedynczych	m²	24,899
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 4,77*5,22		24,899
8	44	KNR	202-20-06-04-10	ST-01/9	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych GKBI 12,5 mm na stropach na rusztach	m²	24,900
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 24,90		24,900
8	45	KNR	202-08-03-03-00	ST-01/13	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m²	30,987
		Lp 1	Nazwa Powyżej glazury		Obliczenie ilości (0,98+1,25+2,58+1,70+1,05+1,70+2,03+1,66+1,05+1,70+3,64+1,70+2,66+2,56) *2*(2,64-2,05)		30,987
8	46	KNR	202-08-03-02-00	ST-01/13	Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie	m²	82,246
		Lp 1	Nazwa Pod glazurę		Obliczenie ilości (0,98*2+1,25*2+2,58*2+1,70*8+1,05*4+2,03*2+1,66*2+3,64*2+2,66*2+2,56* 2-0,90*6-1,00*7)*2,05		82,246
8	47	KNR	202-28-02-05-00	ST-01/12	Licowanie ścian o pow do 10 m² płytkami GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m²	82,246
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 82,246		82,246
8	48	KNR	401-03-22-02-00	ST-01/8	Kratki wentylacyjne z wentylatorkiem w ścianach z cegieł	szt	6,000
		Lp 1	Nazwa Poz. zast.		Obliczenie ilości 6		6,000
9	SANITARIATY - stan wykończeniowy - podłogi i posadzki						
9	49	KNR	202-11-01-07-02	ST-01/4	Podkład na gruncie z piasku	m³	4,980
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 4,77*5,22*0,20		4,980
9	50	KNR	202-11-01-01-06	ST-01/4	Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-15	m³	2,490
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 4,77*5,22*0,10		2,490
9	51	KNR	202-06-07-02-00	ST-01/11	Izolacja z folii polietylenowej zbiorników, basenów itp.	m²	24,899
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 4,77*5,22		24,899
9	52	KNR	202-06-09-03-01	ST-01/11	Izolacja pozioma z płyt polistyrenu ekstrudowanego grub 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m²	23,600
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 6,30+1,20+5,70+3,40+7,00		23,600
9	53	KNR	202-11-02-01-00	ST-01/4	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m²	23,600
		Lp 1	Nazwa		Obliczenie ilości 23,60		23,600

							SYKAL-NET
DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I		N U M E R S T	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N M I A R Y	I Ł O Ś Ć
9	54	KNR	202-11-02-03-00	ST-01/4	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm - grubość docelowa 5 cm	m ²	23,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Krotność 3		<i>Obliczenie ilości</i> 23,60		23,600
9	55	KNR	202-28-05-05-00	ST-01/12	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m ² z płytek antypoślizgowych GRES 20x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m ²	23,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 23,60		23,600
10	SANITARIATY - stan wykończeniowy - malowanie						
10	56	KNR	202-15-05-07-00	ST-01/14	Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą akurlową z gruntowaniem	m ²	23,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 23,60		23,600
10	57	KNR	202-15-05-01-00	ST-01/14	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą akrylową bez gruntowania	m ²	30,990
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 30,99		30,990
11	SANITARIATY - stan wykończeniowy - różne elementy wewnętrzne						
11	58	Kalk. indyw.		WS	Wypożyczenie pomieszczeń sanitarnych w urządzenia dla osób niepełnosprawnych - poręcz łukowa uchylna dł. 60 cm	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
11	59	Kalk. indyw.		WS	Wypożyczenie pomieszczeń sanitarnych w urządzenia dla osób niepełnosprawnych - poręcz prosta przy sedesie dł. 60 cm	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
11	60	Kalk. indyw.		WS	Wypożyczenie pomieszczeń sanitarnych w urządzenia dla osób niepełnosprawnych - poręcz prosta na drzwiach dł. 80 cm	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,000
11	61	Kalk. indyw.		WS	Wypożyczenie pomieszczeń sanitarnych w urządzenia dla osób niepełnosprawnych - lustro uchylne wraz z zestawem uchwytów do lustra uchylnego	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
12	SANITARIATY - stan wykończeniowy - elewacje						
12	62	KNR	202-09-29-06-50	ST-01/13	Wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego kamyczkowego żywicznego na cokole	m ²	5,372
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poz. zast.		<i>Obliczenie ilości</i> (7,52*2)*0,20+(5,78*2+1,05*4)*0,15		5,372
12	63	KNR	202-26-14-01-61	ST-01/11	Ocieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 gr. 10 wyprawa elewacyjna ATLAS	m ²	57,213
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (6,38*2+5,78*2+1,05*2)*(2,72+0,05)-1,00*2,05-(6,38*2+5,22*2)*0,60		57,213
12	64	KNR	202-26-14-04-61	ST-01/11	Ocieplenie ościeży o szer 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi j.w. gr. 3 cm , wyprawa elewacyjna ATLAS	m ²	0,765
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (1,00+2,05*2)*0,15		0,765
12	65	KNR	202-26-14-11-60	ST-01/11	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej	metr	25,420
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6,38*2+5,78*2+1,05*2-1,00		25,420
12	66	KNR	202-26-14-10-60	ST-01/11	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, ochrona narożników kątownikiem	metr	18,180
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		

SYKAL-NET							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		1			(1,51+0,67)*6		13,080
		2			1,00+2,05*2		5,100
12	67	KNR	202-20-07-01-00	ST-01/20	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na ścianach z listew drewnianych	m ²	13,848
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Pod oblicowanie deskami szalowymi		(7,52*2+5,22*2-1,20*2)*0,60		13,848
12	68	KNR	202-06-13-06-03	ST-01/11	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 100 mm na sucho	m ²	13,850
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			13,85		13,850
12	69	KNR	202-06-07-02-00	ST-01/11	Izolacja z folii polietylenowej zbiorników, basenów itp.	m ²	13,850
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			13,85		13,850
12	70	KNR	401-04-02-03-00	ST-01/20	Oblicowanie ścian z desek impregnowanych profilowanych grubości 18 mm	m ²	14,570
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Poz. zast. ościeża		(1,20+0,60*2)*0,15*2		0,720
		2			13,85		13,850
12	71	KNR	202-05-41-01-00	ST-01/6	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	0,650
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			1,30*0,25*2		0,650