

Poziom porównawczy 146,00 m n.p.m.

Studnia	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30_ist
Rzędna terenu projektowanego	153,70	153,60	153,80	153,80	153,70	152,60	152,70	151,90	151,70	151,10	151,10	150,28
Rzędna dna kanału	151,30	151,06	150,88	150,73	150,45	150,20	149,95	149,41	149,19	149,00	148,96	147,73
Zagłębienie dna kanału [m]	2,40	2,54	2,92	3,07	3,25	2,40	2,75	2,49	2,51	2,10	2,14	2,55
Długość trasy [m]	0,00	26,94	46,20	62,80	94,42	122,76	149,58	168,35	193,20	214,42	218,58	250,95

Spadek / Odległości [m]	19–25	25–26	26–29	29–30_ist
Spadek	9,0 ‰	28,8 ‰	9,0 ‰	38,1 ‰
Odległości [m]	L=149,58	L=18,77	L=50,23	L=32,37

Materiał: 200×5,9 PVC-U_SDR34

Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły Stacja				
Adres	Działka nr 588/3, 590/5, 594/3, 595/3, 597/3, 598/1, 599/3, 600/1, 601/2, 602/2, 603/1, 604/1, 605, 606/1, 611/2, 640/1, 641/2, 649/1, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1, 654/4, 654/6, 655/1, 656/1, 666, 2194 obręb: Gródek; gm. Gródek				
Inwestor	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku; 16-040 Gródek; ul. Fabryczna 12/1				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		Skala	1:100 / 1:500	Nr.rys 2
	Imie i nazwisko	Specjalność	Nr urprawnień	Data	Podpis
Opracowanie	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	03.04.2015	
Opracowanie	mgr inż. Paweł Iwanicki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0086/PWOS/13	03.04.2015	