

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Piaskowej - droga gminna  
INWESTOR : Gmina Gródek  
ADRES INWESTORA : 16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 2  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018 r.

---

WYKONAWCA

INWESTOR

Data opracowania  
czerwiec 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,325	km km	 0,325	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,325</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2 d.2	KNNR 1 0201-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi na odkład 676,47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 676,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>676,470</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa</b>			
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1868,75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 868,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 868,750</b>
4 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1462,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 462,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 462,500</b>
5 d.3	KNNR 6 0113-05	Podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1462,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 462,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 462,500</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnie</b>			
6 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 1462,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 462,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 462,500</b>
7 d.4	KNNR 6 0202-05	Wykonanie poboczy ze żwiru płukanego frakcji 31,5 mm gr 15 cm 406,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 406,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>406,250</b>
<b>5</b>		<b>Elementy ulic - krawężniki, obrzeża</b>			
8 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe (opornik) wtopiony o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 620	m m	 620,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>620,000</b>
9 d.5	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (na zjazdach) 132	m m	 132,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,000</b>
<b>6</b>		<b>Zjazdy bramowe</b>			
10 d.6	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, kruszywo naturalne CNR gr. 20 cm 99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,000</b>
11 d.6	KNNR 6 0502-03	Nawierzchniei z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99,000</b>
<b>7</b>		<b>Odwodnienie - wpusty uliczne z odwodnieniem</b>			
12 d.7	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 1,0*1,0*2,7*18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 48,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,600</b>
13 d.7	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem (kamień płukany) bez syfonu 18	szt. szt.	 18,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,000</b>
14 d.7	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie i ubicie ziemi ubijakami ręcznymi wokół wpustów 48,6*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 38,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,880</b>
15 d.7	KNNR 6 0606-02	Ścieki przykrawężnikowy betonowy 50x28x10 na posypce cem.-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie kruszywo naturalne CNR gr. 15 cm 40	m m	 40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
<b>8</b>		<b>Roboty różne</b>			
16 d.8	KNNR 5 0705-01 poz. zastępcza	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 mm na istniejących kablach telekomunikacyjnych 12	m m	 12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
17 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 10	szt. szt.	 10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>